

Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская краевая клиническая больница» имени А.К.
Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края
(КГБУЗ ДККБ)

ПРИКАЗ

15.11.2017

№336

г. Хабаровск

О завершении специальной оценки условий труда

В целях реализации положений Трудового Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать специальную оценку условий труда по договору №182/2017/31 п.д. от 03 июля 2017 г. завершенной.

2. По результатам специальной оценки условий труда:

2.1. Заведующим отделений и руководителям структурных подразделений:

- принять результаты проведения специальной оценки условий труда (сводная ведомость прилагается);

- ознакомить работников структурных подразделений с условиями труда по результатам специальной оценки рабочих мест под роспись в картах аттестации, в течение месяца;

- реализовать «Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда» в срок до «15» декабря 2017 г.

2.2. Начальнику отдела кадров И.А. Щепкиной:

- учесть классы условий труда на рабочих местах по итогам специальной оценки условий труда для установления повышенного размера оплаты труда, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, сокращенной продолжительности рабочего дня и льготного пенсионного обеспечения.

2.3. Главной медицинской сестре А.Д. Сухоловской:

- организовать в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;

- проконтролировать своевременную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов исходя из времени занятости с вредными и (или) опасными факторами, утвержденных в сводной ведомости специальной оценки условий труда.

2.4. Специалисту по охране труда Т.Н. Совцовой:

- обеспечить хранение документации по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда;
- предоставить работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте;
- информировать вновь принимаемых работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении вводного инструктажа под роспись.

2.5. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Р.Н. Федорову проконтролировать:

- установление работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда;
- установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;
- расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.6. Председателю профсоюзного комитета Н.В. Солоденко:

- внести изменения в коллективный договор по итогам специальной оценки условий труда с учетом класса условий труда на рабочих местах.

Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда и перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда прилагаются (Приложение 1 и 2).

3. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

И.Н. Гончаров

Приложение 1

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская краевая клиническая больница" имени А.К. Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1				класс 2		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3		класс 4		класс 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	96/159	96/159	0/0	55/99	1/1	12/12	22/41	6/6	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	334	334	0	214	1	38	64	17	0
из них женщин	296	296	0	180	1	38	63	14	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		напряженность трудового процесса																							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	низкоионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	-													2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1-1А (1)	Буфетчик (стационары)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1-2А (1)	Буфетчик (стационары)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1-3А (1)	Буфетчик (стационары)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1-4А (1)	Буфетчик (стационары)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1-5А (1)	Буфетчик (стационары)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

23	Логопед	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.1	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
24	Буфетчик	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.1	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
25	Кастелянша	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Дневной стационар психоневрологическое отделение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Врач-невролог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.1	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
29	Медицинская сестра палатная	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.1	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
30	Клинико-диагностическая лаборатория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-1А (30)	Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
30-2А (30)	Врач клинической лабораторной диагностики	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
30-3А (30)	Врач клинической лабораторной диагностики	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
31	Врач клинической лабораторной диагностики	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
31-1А (31)	Врач клинической лабораторной диагностики	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
31-2А (31)	Врач клинической лабораторной диагностики	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
31-3А (31)	Врач клинической лабораторной диагностики	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
32	Старший фельдшер	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
33	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
33-1А (33)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
33-2А (33)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
33-3А (33)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
33-4А (33)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
33-5А (33)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
33-6А (33)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
34	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2	2	2	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет

34-1А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
34-2А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
34-3А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
34-4А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
34-5А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
35	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
35-1А (35)	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
35-2А (35)	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
36	Санитарка	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Отделение лучевой и функциональной диагностики																										
37	Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
38	Врач функциональной диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
39	Врач ультразвуковой диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
40	Врач ультразвуковой диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
41	Врач-рентгенолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
42	Старшая медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
43	Медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
44	Рентгенолаборант	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.3	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
45	Рентгенолаборант	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.3	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
46	Кастелянша	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел клинико-экспертной работы, стандартизации и лицензирования медицинской деятельности																										
48	Заведующий отделом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Общественный немедицинский персонал																										
49-1А (49)	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

59	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60-1А (60)	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60-2А (60)	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60-3А (60)	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60-4А (60)	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел организации закупок																								
61	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62-1А (62)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62-2А (62)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62-3А (62)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62-4А (62)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62-5А (62)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62-6А (62)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62-7А (62)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62-8А (62)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63	Специалист в сфере закупок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Канцелярия																								
64	Заведующий канцелярией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Делопродуцитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ремонтно - энергетический отдел																								
66	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67-1А (67)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69	Слесарь-сантехник ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Слесарь-сантехник по ремонту и обслуживанию вентиляции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71	Электромонтер по обслужива- нию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

72	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования дежурный	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Лифтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Столяр	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ресурсно - эксплуатационный отдел																					
75	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80-1А (80)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80-2А (80)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел материально-технического снабжения																					
81	Начальник отдела материально-технического снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Пищеблок																					
83	Шеф-повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Прачечная																					
89	Заведующий прачечной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Оператор стиральных машин	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Архив																					
93	Заведующий архивом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно - управленческий персонал																					
95	Заместитель главного врача (по организационно-методической работе и клинико-экспертной	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Приложение 2

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская краевая клиническая больница" имени А.К. Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Отделение детской онкологии и гематологии											
5. Заведующий отделением - врач-детский онколог		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности		Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03							
		Предусмотреть работнику выдачу молока в объеме 0,5 л в дни фактической занятости во вредных условиях труда		Компенсация за вредные условия труда							
6. Врач-гематолог		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности		Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03							
7. Врач-педиатр		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности		Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03							
8. Врач-детский онколог		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности		Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03							
10. Медицинская сестра процедурной		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности		Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03							
11. Медицинская сестра палатная		Тяжесть: привести рабочее место в соответствие с нормативной документацией		Снижение тяжести трудового процесса							

<i>Детское психоневрологическое отделение</i>	щей					
Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности				
20. Медицинская сестра процедурной	Предусмотреть работнику выдачу молока в объеме 0,5 л в дни фактической занятости во вредных условиях труда	Компенсация за вредные условия труда				
21. Медицинская сестра палатная	Тяжесть: привести рабочее место в соответствие с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса				
24. Буфетчик	Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ (Компенсация за вредные условия труда)					
Клинико-диагностическая лаборатория						
29. Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03				
30(30-1А; 30-2А; 30-3А). Врач клинической лабораторной диагностики	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03				
	Тяжесть: привести рабочее место в соответствие с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса				
31(31-1А; 31-2А; 31-3А). Врач клинической лабораторной диагностики	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03				
	Тяжесть: привести рабочее место в соответствие с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса				
32. Старший фельдшер	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя				

			рованного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
		Тяжесть: привести рабочее место в соответствие с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			
33(33-1А; 33-2А; 33-3А; 33-4А; 33-5А; 33-6А). Фельдшер-лаборант		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
		Тяжесть: привести рабочее место в соответствие с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			
34(34-1А; 34-2А; 34-3А; 34-4А; 34-5А). Фельдшер-лаборант		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
		Тяжесть: привести рабочее место в соответствие с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			
35(35-1А; 35-2А). Лаборант		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
		Тяжесть: привести рабочее место в соответствие с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение лучевой и функциональной диагностики						
38. Врач функциональной диагностики		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
41. Врач-рентгенолог		Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			

34-1А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
34-2А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
34-3А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
34-4А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
34-5А (34)	Фельдшер-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
35	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
35-1А (35)	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
35-2А (35)	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
36	Санитарка	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Отделение лучевой и функциональной диагностики																										
37	Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
38	Врач функциональной диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
39	Врач ультразвуковой диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
40	Врач ультразвуковой диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
41	Врач-рентгенолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
42	Старшая медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
43	Медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
44	Рентгенолаборант	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.3	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
45	Рентгенолаборант	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.3	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
46	Кастелянша	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел клинико-экспертной работы, стандартизации и лицензирования медицинской деятельности																										
48	Заведующий отделом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Общепользовательский персонал																										
49-1А (49)	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел организации закупок	Привести в соответствие название должности и код согласно Общероссийскому Классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94				
63. Специалист в сфере закупок					
Каццелария					
Ремонтно - энергетический отдел					
69. Слесарь-сантехник ремонтник	Привести в соответствие название профессии и код согласно Общероссийскому Классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94				
70. Слесарь-сантехник по ремонту и обслуживанию вентиляции	Привести в соответствие название профессии и код согласно Общероссийскому Классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94				
71. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Привести в соответствие название профессии и код согласно Общероссийскому Классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94				
72. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования дежурный	Привести в соответствие название профессии и код согласно Общероссийскому Классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94				
Пищеблок					
83. Шеф-повар	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Микроклимат: усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции	Снижение тепловой нагрузки среды			
	Тяжесть: привести в соответствии с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			
84. Повар	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя			

		рованного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03			
	Микроклимат: усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции	Снижение тепловой нагрузки среды			
	Тяжесть: привести в соответствии с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			
86. Кухонный рабочий	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03			
	Тяжесть: привести в соответствии с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			
89. Заведующий прачечной	Микроклимат: привести в соответствии с нормативной документацией	Снижение тепловой нагрузки среды			
	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03			
	Тяжесть: привести в соответствии с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			
90. Оператор стиральных машин	Микроклимат: привести в соответствии с нормативной документацией	Снижение тепловой нагрузки среды			
	Освещение: Увеличить искусственную освещенность рабочей поверхности	Довести уровень искусственной освещенности до нормированного показателя согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03			
	Тяжесть: привести в соответствии с нормативной документацией	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 10.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный врач
(должность)


(подпись)


Гончаров И.Н.
(Ф.И.О.)

15.11.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Совцова Т.Н. (Ф.И.О.)	 (дата)
Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Карпухин А.С. (Ф.И.О.)	 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Щепкина И.А. (Ф.И.О.)	 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Солоденко Н.В. (Ф.И.О.)	 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

20 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Рыжкова Наталья Константиновна (Ф.И.О.)	10.10.2017г. (дата)
-------------------------------	--	--	------------------------

Автономная некоммерческая организация "Приморский центр охраны труда" Лаборатория инструментальных исследований условий труда; 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 13, корпус 1, офис 401; Регистрационный номер - 8 от 04.03.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ИТ09	Дата получения 25.07.2014	Дата окончания 25.07.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№ 182/2017 10.10.2017г.
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 188 от 21.06.2017 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская краевая клиническая больница" имени А.К. Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края; Адрес: 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Прогрессивная, 6

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 182/2017 от 03.07.2017г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Автономная некоммерческая организация "Приморский центр охраны труда" Лаборатория инструментальных исследований условий труда; 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 13, корпус 1, офис 401; Регистрационный номер - 8 от 04.03.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Рыжкова Наталья Константиновна (№ в реестре: 20)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 159

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

48. Заведующий отделом (1 чел.);

49. Юрисконсульт (1 чел.);

49-1А (49). Юрисконсульт (1 чел.);

53. Начальник отдела (1 чел.);

54. Инженер (программист, электроник) (1 чел.);

54-1А (54). Инженер (программист, электроник) (1 чел.);

55. Техник по защите информации (1 чел.);

55-1А (55). Техник по защите информации (1 чел.);

56. Оператор электронно-вычислительных машин (1 чел.);

56-1А (56). Оператор электронно-вычислительных машин (1 чел.);

57. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);

57-1А (57). Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);

58. Бухгалтер (1 чел.);

58-1А (58). Бухгалтер (1 чел.);

58-2А (58). Бухгалтер (1 чел.);

58-3А (58). Бухгалтер (1 чел.);

58-4А (58). Бухгалтер (1 чел.);

58-5А (58). Бухгалтер (1 чел.);

58-6А (58). Бухгалтер (1 чел.);

58-7А (58). Бухгалтер (1 чел.);

58-8А (58). Бухгалтер (1 чел.);

59. Начальник отдела (1 чел.);

60. Специалист по кадрам (1 чел.);

60-1А (60). Специалист по кадрам (1 чел.);

60-2А (60). Специалист по кадрам (1 чел.);

60-3А (60). Специалист по кадрам (1 чел.);

60-4А (60). Специалист по кадрам (1 чел.);

61. Начальник отдела (1 чел.);

62. Экономист (1 чел.);

62-1А (62). Экономист (1 чел.);

62-2А (62). Экономист (1 чел.);

62-3А (62). Экономист (1 чел.);

62-4А (62). Экономист (1 чел.);

62-5А (62). Экономист (1 чел.);

62-6А (62). Экономист (1 чел.);
62-7А (62). Экономист (1 чел.);
62-8А (62). Экономист (1 чел.);
63. Специалист в сфере закупок (1 чел.);
64. Заведующий канцелярией (1 чел.);
65. Делопроизводитель (1 чел.);
66. Начальник отдела (1 чел.);
67. Инженер (1 чел.);
67-1А (67). Инженер (1 чел.);
75. Начальник отдела (1 чел.);
76. Инженер (1 чел.);
81. Начальник отдела материально-технического снабжения (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Буфетчик (стационары) (2 чел.);
1-1А (1). Буфетчик (стационары) (2 чел.);
1-2А (1). Буфетчик (стационары) (2 чел.);
1-3А (1). Буфетчик (стационары) (2 чел.);
1-4А (1). Буфетчик (стационары) (1 чел.);
1-5А (1). Буфетчик (стационары) (1 чел.);
2. Уборщик служебных помещений (стационары) (9 чел.);
2-1А (2). Уборщик служебных помещений (стационары) (9 чел.);
2-2А (2). Уборщик служебных помещений (стационары) (9 чел.);
3. Уборщик служебных помещений (стационары) (9 чел.);
3-1А (3). Уборщик служебных помещений (стационары) (9 чел.);
3-2А (3). Уборщик служебных помещений (стационары) (8 чел.);
4. Кастелянша (стационары) (2 чел.);
4-1А (4). Кастелянша (стационары) (2 чел.);
4-2А (4). Кастелянша (стационары) (2 чел.);
4-3А (4). Кастелянша (стационары) (2 чел.);
4-4А (4). Кастелянша (стационары) (1 чел.);
4-5А (4). Кастелянша (стационары) (1 чел.);
13. Буфетчик (1 чел.);
14. Кастелянша (1 чел.);
15. Уборщик служебных помещений (12 чел.);
25. Кастелянша (1 чел.);
26. Уборщик служебных помещений (8 чел.);
46. Кастелянша (1 чел.);
47. Уборщик служебных помещений (4 чел.);
52. Администратор (1 чел.);
52-1А (52). Администратор (1 чел.);
52-2А (52). Администратор (1 чел.);
68. Слесарь-сантехник (5 чел.);
69. Слесарь-сантехник ремонтник (4 чел.);
70. Слесарь-сантехник по ремонту и обслуживанию вентиляции (1 чел.);
71. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования (2 чел.);
72. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования дежурный (5 чел.);
73. Лифтер (4 чел.);
74. Столяр (3 чел.);
77. Гардеробщик (1 чел.);
78. Уборщик территорий (7 чел.);
79. Уборщик служебных помещений (11 чел.);
80. Кладовщик (1 чел.);
80-1А (80). Кладовщик (1 чел.);
80-2А (80). Кладовщик (1 чел.);
82. Кладовщик (1 чел.);
85. Заведующий складом (1 чел.);
87. Подсобный рабочий (2 чел.);
88. Уборщик служебных помещений (1 чел.);
91. Подсобный рабочий (1 чел.);
92. Уборщик служебных помещений (4 чел.);
93. Заведующий архивом (1 чел.);
94. Архивариус (1 чел.);
96. Администратор (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 99

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 60

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 3

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Биологический	55
Микроклимат	4
Световая среда	40
Тяжесть труда	32
Напряженность труда	11

Дополнительные разделы:

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

5. Заведующий отделением - врач-детский онколог (1 чел.);

6. Врач-гематолог (1 чел.);

7. Врач-педиатр (1 чел.);

8. Врач-детский онколог (3 чел.);

9. Старшая медицинская сестра (1 чел.);

10. Медицинская сестра процедурной (1 чел.);

11. Медицинская сестра палатная (9 чел.);

12. Воспитатель (3 чел.);

16. Заведующий отделением - врач-невролог (1 чел.);

17. Врач-невролог (3 чел.);

18. Врач-психиатр детский (1 чел.);

19. Старшая медицинская сестра (1 чел.);

20. Медицинская сестра процедурной (3 чел.);

21. Медицинская сестра палатная (8 чел.);

22. Педагог-психолог (1 чел.);

23. Логопед (2 чел.);

27. Врач-невролог (1 чел.);

28. Медицинская сестра палатная (1 чел.);

29. Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

30. Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

30-1А (30). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

30-2А (30). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

30-3А (30). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

31. Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

31-1А (31). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

31-2А (31). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

31-3А (31). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

32. Старший фельдшер (1 чел.);

33. Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-1А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-2А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-3А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-4А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-5А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-6А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34. Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-1А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-2А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-3А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-4А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-5А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

35. Лаборант (1 чел.);

35-1А (35). Лаборант (1 чел.);

35-2А (35). Лаборант (1 чел.);

36. Санитарка (6 чел.);

37. Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики (1 чел.);

38. Врач функциональной диагностики (2 чел.);

39. Врач ультразвуковой диагностики (3 чел.);

40. Врач ультразвуковой диагностики (2 чел.);

41. Врач-рентгенолог (2 чел.);

42. Старшая медицинская сестра (2 чел.);

43. Медицинская сестра (7 чел.);

44. Рентгенолаборант (3 чел.);

45. Рентгенолаборант (3 чел.);

50. Специалист по охране труда (1 чел.);

51. Специалист по гражданской обороне (1 чел.);

83. Шеф-повар (1 чел.);

84. Повар (4 чел.);

86. Кухонный рабочий (4 чел.);

89. Заведующий прачечной (1 чел.);

90. Оператор стиральных машин (9 чел.);

95. Заместитель главного врача (по организационно-методической работе и клиничко-экспертной работе) (1 чел.).

3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 62

3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 50

3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 97

3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

5. Заведующий отделением - врач-детский онколог (1 чел.);

6. Врач-гематолог (1 чел.);

7. Врач-педиатр (1 чел.);

8. Врач-детский онколог (3 чел.);

9. Старшая медицинская сестра (1 чел.);

10. Медицинская сестра процедурной (1 чел.);

11. Медицинская сестра палатная (9 чел.);

12. Воспитатель (3 чел.);

16. Заведующий отделением - врач-невролог (1 чел.);

17. Врач-невролог (3 чел.);

18. Врач-психиатр детский (1 чел.);

19. Старшая медицинская сестра (1 чел.);

20. Медицинская сестра процедурной (3 чел.);

21. Медицинская сестра палатная (8 чел.);

22. Педагог-психолог (1 чел.);

23. Логопед (2 чел.);

24. Буфетчик (4 чел.);

27. Врач-невролог (1 чел.);

28. Медицинская сестра палатная (1 чел.);

29. Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

30. Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

30-1А (30). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

30-2А (30). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

30-3А (30). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

31. Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

31-1А (31). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

31-2А (31). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

31-3А (31). Врач клинической лабораторной диагностики (1 чел.);

32. Старший фельдшер (1 чел.);

33. Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-1А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-2А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-3А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-4А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-5А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

33-6А (33). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34. Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-1А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-2А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-3А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-4А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

34-5А (34). Фельдшер-лаборант (1 чел.);

35. Лаборант (1 чел.);

35-1А (35). Лаборант (1 чел.);

35-2А (35). Лаборант (1 чел.);

36. Санитарка (6 чел.);

37. Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики (1 чел.);

38. Врач функциональной диагностики (2 чел.);

39. Врач ультразвуковой диагностики (3 чел.);

40. Врач ультразвуковой диагностики (2 чел.);

41. Врач-рентгенолог (2 чел.);

42. Старшая медицинская сестра (2 чел.);

43. Медицинская сестра (7 чел.);

44. Рентгенолаборант (3 чел.);

45. Рентгенолаборант (3 чел.);

50. Специалист по охране труда (1 чел.);

51. Специалист по гражданской обороне (1 чел.);

83. Шеф-повар (1 чел.);

84. Повар (4 чел.);

86. Кухонный рабочий (4 чел.);

89. Заведующий прачечной (1 чел.);

90. Оператор стиральных машин (9 чел.);

95. Заместитель главного врача (по организационно-методической работе и клинико-экспертной работе) (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 53 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

20
(№ в реестре
экспертов)

Инженер-лаборант АНО "ГЦОТ"
(должность)


(подпись)

Рыжкова Наталья Константиновна
(Ф.И.О.)